

令和7年度（10月～12月）水質検査結果

検査地点：江戸川台浄水場（流山市）

水質基準項目

番号	水 質 項 目	水質基準値	10月	11月	12月
基01	一般細菌（個/mL）	100個/mL以下	0	0	—
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	—
基03	カドミウム及びその化合物（mg/L）	0.003mg/L以下	—	—	—
基04	水銀及びその化合物（mg/L）	0.0005mg/L以下	—	—	—
基05	セレン及びその化合物（mg/L）	0.01mg/L以下	—	—	—
基06	鉛及びその化合物（mg/L）	0.01mg/L以下	—	—	—
基07	ヒ素及びその化合物（mg/L）	0.01mg/L以下	—	—	—
基08	六価クロム化合物（mg/L）	0.02mg/L以下	—	—	—
基09	亜硝酸態窒素（mg/L）	0.04mg/L以下	—	—	—
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）	0.01mg/L以下	—	—	—
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	10mg/L以下	2.3	2.2	—
基12	フッ素及びその化合物（mg/L）	0.8mg/L以下	—	—	—
基13	ホウ素及びその化合物（mg/L）	1.0mg/L以下	—	—	—
基14	四塩化炭素（mg/L）	0.002mg/L以下	—	—	—
基15	1,4-ジオキサン（mg/L）	0.05mg/L以下	—	—	—
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	0.04mg/L以下	—	—	—
基17	ジクロロメタン（mg/L）	0.02mg/L以下	—	—	—
基18	テトラクロロエチレン（mg/L）	0.01mg/L以下	—	—	—
基19	トリクロロエチレン（mg/L）	0.01mg/L以下	—	—	—
基20	ベンゼン（mg/L）	0.01mg/L以下	—	—	—
基21	塩素酸（mg/L）	0.6mg/L以下	—	—	—
基22	クロロ酢酸（mg/L）	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	—
基23	クロロホルム（mg/L）	0.06mg/L以下	<0.001	<0.001	—
基24	ジクロロ酢酸（mg/L）	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	—
基25	ジブロモクロロメタン（mg/L）	0.1mg/L以下	0.004	0.003	—
基26	臭素酸（mg/L）	0.01mg/L以下	0.003	0.001	—
基27	総トリハロメタン（mg/L）	0.1mg/L以下	0.008	0.005	—
基28	トリクロロ酢酸（mg/L）	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	—
基29	ブロモジクロロメタン（mg/L）	0.03mg/L以下	0.002	0.001	—
基30	ブロモホルム（mg/L）	0.09mg/L以下	0.002	0.001	—
基31	ホルムアルデヒド（mg/L）	0.08mg/L以下	—	—	—
基32	亜鉛及びその化合物（mg/L）	1.0mg/L以下	—	—	—
基33	アルミニウム及びその化合物（mg/L）	0.2mg/L以下	—	—	—
基34	鉄及びその化合物（mg/L）	0.3mg/L以下	—	—	—
基35	銅及びその化合物（mg/L）	1.0mg/L以下	—	—	—
基36	ナトリウム及びその化合物（mg/L）	200mg/L以下	—	—	—
基37	マンガン及びその化合物（mg/L）	0.05mg/L以下	—	—	—
基38	塩化物イオン（mg/L）	200mg/L以下	30	27	—
基39	カルシウム, マグネシウム等（硬度）（mg/L）	300mg/L以下	—	—	—
基40	蒸発残留物（mg/L）	500mg/L以下	—	—	—
基41	陰イオン界面活性剤（mg/L）	0.2mg/L以下	—	—	—
基42	ジェオスミン（mg/L）	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	—
基43	2-メチルイソボルネオール（mg/L）	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	—
基44	非イオン界面活性剤（mg/L）	0.02mg/L以下	—	—	—
基45	フェノール類（mg/L）	0.005mg/L以下	—	—	—
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）（mg/L）	3mg/L以下	0.6	0.6	—
基47	pH値	5.8～8.6	7.5	7.5	—
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	—
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	—
基50	色度（度）	5度以下	<0.5	<0.5	—
基51	濁度（度）	2度以下	<0.1	<0.1	—
備 考					

採水記録

採水年月日	令和7年10月14日	令和7年11月17日	—
気温（℃）	19.6	14.4	—
水温（℃）	21.2	14.2	—